

Gemensamma förfatningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27116051HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

HSLF-FS

2016:51

Utkom från trycket
den 1 juni 2016

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn;

beslutade den 24 maj 2016.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i bilaga 3 till smittskyddsförordningen (2004:255).

2 § Av 2 kap. 3 f § smittskyddslagen (2004:168) framgår bl.a. att de som omfattas av 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och de som omfattas av elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800) av landstinget respektive huvudmannen för elevens utbildning ska erbjudas de vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Landstinget ska erbjuda elever i förskoleklass dessa vaccinationer.

Vad som i föreskrifterna anges om landsting gäller även för kommuner som inte ingår i ett landsting.

Av 6 § lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd och av 5 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. framgår att även barn som inte är bosatta i Sverige ska erbjudas dessa vaccinationer.

3 § Av 3 kap. 10 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården framgår bl.a. vem som är behörig att ordnara läkemedel för vaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Ålder och årskurs

4 § I barnhälsovården ska beräkningen av ålder för vaccination utgå från ett barns födelsedatum, även om barnet är för tidigt fött.

I elevhälsan ska vaccination ges i de i 5 § angivna årskurserna.

Vaccinationsschema

5 § Huvudmännen i 2 § ska erbjuda vaccination enligt schemat nedan. Vaccination mot humant papillomvirus ska endast erbjudas till flickor.

| Ålder | Barnhälssovård | | | | | Elevhälsa | | |
|------------------------------|----------------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|
| | 3 mån | 5 mån | 12 mån | 18 mån | 5 år | | | |
| Årskurs | | | | | | 1–2 | 5–6 | 8–9 |
| Difteri | Dos 1 | Dos 2 | Dos 3 | | Dos 4 | | | Dos 5 |
| Stelkramp | | | | | | | | |
| Kikhosta | | | | | | | | |
| Polio | | | | | | | | |
| Haemophilus influenzae typ b | | | | | | | | |
| Pneumokocker | Dos 1 | Dos 2 | Dos 3 | | | | | |
| Mässling | | | | Dos 1 | | Dos 2 | | |
| Påssjuka | | | | | | | | |
| Röda hund | | | | | | | | |
| Humant papillomvirus | | | | | | | Dos 1 + 2 | |

Allmänna råd

Vid vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta bör dos 1–4 ges som fulldosvaccin och dos 5 ges med reducerad antigenhalt.

Kompletterande vaccination

6 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje vårdgivare ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten som innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

Huvudmännen i 2 § ska fastställa rutiner som säkerställer att om ett barn inte har vaccinerats enligt vaccinationsschemat i 5 §, med de förskjutningar och intervall som medges i 7 §, ska barnet erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet upp till 18 års ålder.

Vaccination mot Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker ska endast erbjudas barn upp till 6 års ålder. Vaccination mot humant papillomvirus ska endast erbjudas till flickor.

7 § Vaccination enligt vaccinationsschemat i 5 § eller enligt komplettering i 6 § andra stycket får ges enligt följande:

- Första dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker får ges från 2,5 månaders ålder.
- Andra dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker får ges tidigast 6 veckor efter den första dosen. Tredje dosen får ges tidigast 6 månader efter den andra dosen.

- Fjärde dosen vaccin mot difteri, stelkrampp, kikhosta och polio får ges tidi-
gast 3 år efter den tredje dosen. Femte dosen vaccin mot difteri, stelkrampp
och kikhosta får ges tidigast 5 år efter den fjärde dosen.
- Första dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund får ges från 12
månaders ålder.

HSLF-FS

2016:51

Undantagsbestämmelse

8 § Folkhälsomyndigheten kan medge undantag från bestämmelserna i
dessa föreskrifter.

Denna författnings tråder i kraft den 1 juni 2016.

Samtidigt upphävs Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:6)
om vaccination av barn.

Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON

Markos Stavroulakis
(Avdelningen för administration)

HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se

Författningen kan beställas via:
Wolters Kluwer
106 47 Stockholm
Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer