

Bra att veta om

HPV



Folkhälsomyndigheten

HPV (humant papillomvirus) är ett mycket smittsamt virus som kan leda till olika typer av cancer längre fram i livet. Vaccinationen mot HPV skyddar mot den cancer som orsakas av viruset. Alla barn erbjuds gratis vaccination hos skolsköterskan i årskurs 5.

HPV kan leda till cancer

Det finns många olika varianter av HPV. Alla varianter leder inte till en allvarlig sjukdom, men flera av dem kan orsaka cancer senare i livet. De flesta människor smittas med HPV någon gång under livet, men många vet inte om det eftersom det inte känns eller syns.

HPV kan spridas när slemhinnor rör vid varandra, till exempel när man har sex. Oftast läker infektionen ut av sig själv, men ibland blir den långvarig. Då ökar risken att få cancer senare i livet, till exempel i svalget, livmoderhalsen, könsorganen (vagina, vulva eller penis) eller i ändtarmsöppningen.

Varje år drabbas ungefär 1550 personer i Sverige av någon form av cancer som har orsakats av HPV.

Vaccination skyddar oavsett kön

Vaccinationen mot HPV skyddar mot de flesta varianter av viruset som kan ge cancer. Alla barn erbjuds vaccina-

tionen i skolan eftersom det bästa skyddet skapas då.

Vaccinet ger ett bra skydd

Vaccinationen mot HPV ges över hela världen för att skydda mot cancer. Studier har visat att vaccinet ger ett gott skydd och att det är säkert. I Sverige registreras vaccinationerna i det nationella vaccinationsregistret. På så sätt kan skyddet mot cancer följas upp på lång sikt.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om vaccinationen, ta kontakt med ditt barns skolsköterska.

Läs också mer på:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.1177.se

www.lakemedelsverket.se

www.umo.se

SÅ GÅR VACCINATIONEN TILL

Skolsköterskan ger vaccinet som en injektion i överarmen. Vaccinet ges i två doser med minst ett halvår mellan doserna. Om barnet är 15 år eller äldre vid första dosen, behövs tre doser totalt.

Före vaccinationen

Prata med skolsköterskan om du har frågor eller funderingar inför vaccinationen.

Efter vaccinationen

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet eller få en allmän sjukdomskänsla. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga. Om du har frågor eller om ditt barn mår dåligt efter vaccinationen ska du kontakta skolsköterskan eller sjukvården.

**SKYDD
FÖR LIVET**



Sveriges vaccinationsprogram

Alla barn i Sverige erbjuds skydd mot flera allvarliga sjukdomar genom vaccination. De här vaccinationerna ges vid BVC och i skolan.

NÄR DITT BARN ÄR

- 🔹 **sex veckor** gammalt ges den första vaccinationen som skyddar mot rotavirusinfektion.
- 🔹 **tre månader** ges den andra vaccinationen mot rotavirusinfektion. Nu ges också vaccination mot sju andra sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, pneumokocker och hepatit B.
- 🔹 **fem månader** är det dags att upprepa de vaccinationer som barnet fick vid förra besöket, när det var tre månader.
- 🔹 **ett år** vaccineras barnet för tredje gången mot samma sjukdomar som vid tre och fem månaders ålder, utom rotavirusinfektion.

🔹 **ett och ett halvt år** ges vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

🔹 **fem år** ges den sista vaccinationen på BVC, som är en påfyllnadsdos mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

NÄR DITT BARN GÅR I

🔹 **årskurs 1-2** ges den andra vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund.


🔹 **årskurs 5** får alla barn två vaccinationer mot humant papillomvirus, HPV, för att förebygga cancer.

🔹 **årskurs 8-9** ges den sista vaccinationen mot difteri, stelkramp och kikhosta.

HPV-VACCINATION ÄR EN DEL AV SVERIGES VACCINATIONSPROGRAM

Här nedanför ser du de vaccinationer som erbjuds alla barn i Sverige, för att förebygga allvarliga sjukdomar.

BVC



SKOLA

